

Établissement des huiles par défaut

Fixer les huiles par défaut pour les équipements rend l'enregistrement des échantillons plus rapide et moins sujet aux erreurs. De plus, le laboratoire sait quelles huiles sont utilisées dans les équipements et peut vous dire si ce n'est pas le cas selon les résultats.

Pour les fixer par défaut, vous devez d'abord dire à myLab quelles huiles vous utilisez. Sélectionnez la tâche Gérer les huiles.



Ensuite, Huiles présélectionnées.



La liste du bas contient les huiles que vous utilisez.

Ajouter des huiles à votre liste d'huiles

Fabricant d'huiles à ajouter

Compléter la liste des huiles

Votre liste d'huiles

- ESSO, ATF, TYPE F
- ESSO, AVIATION OIL EAQ, 100
- ESSO, GEAR OIL GX EXTRA, 75W90
- ESSO, GEAR OIL GX EXTRA, 80W140
- ESSO, XD3 EXTRA, 10W40
- ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
- ESSO, XD3 EXTRA, 5W30

↑ Ajouter une (des) huile(s) ↓ Supprimer une(des) huile(s)

Pour ajouter une huile à votre courte liste, choisissez un fabricant d'huile ici.

Ajouter des huiles à votre liste d'huiles

Fabricant d'huiles à ajouter

↑ Ajouter une (des) huile(s) ↓ Supprimer une(des) huile(s)

↓

ESSO

CROSS

CUMMINS

CUMMINS FLEETGUARD

DA LUBRICANT

DAPHNE

DAVAL

DELCO

DETROIT DIESEL

DOW

DOW CHEMICAL

DOW CORNING

DUBOIS

EAGLE

EATON

EPX

ELLIOTT

EMGARD

EMKARATE

ENVIROGUARD

ESSO

ESSO, GEAR OIL GX EXTRA, 75W90

ESSO, GEAR OIL GX EXTRA, 80W140

ESSO, XD3 EXTRA, 10W40

ESSO, XD3 EXTRA, 15W40

ESSO, XD3 EXTRA, 5W30

Toutes leurs huiles sont chargées dans cette liste.

Ajouter des huiles à votre liste d'huiles

Fabricant d'huiles à ajouter
ESSO

Compléter la liste des huiles

- ESSO, ARAPEN RB 320 GREASE, 0
- ESSO, ARCAN, 1
- ESSO, ARGON EP GREASE, 0
- ESSO, ARGON EP GREASE, 1
- ESSO, AROX EP, 100
- ESSO, AROX EP, 150
- ESSO, AROX EP, 22
- ESSO, AROX EP, 220
- ESSO, AROX NM GREASE, 000
- ESSO, ATF 3309, 3309

↓ Ajouter une (des) huile(s) ↑ Supprimer une(des) huile(s)

Votre liste d'huiles

- ESSO, ATF, TYPE F
- ESSO, AVIATION OIL EAO, 100
- ESSO, GEAR OIL GX EXTRA, 75W90
- ESSO, GEAR OIL GX EXTRA, 80W140
- ESSO, XD3 EXTRA, 10W40
- ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
- ESSO, XD3 EXTRA, 5W30

Vous pouvez choisir vos huiles dans cette liste.

Compléter la liste des huiles

- ESSO, NEBULA EP GREASE 6F, -
- ESSO, NEBULA EP SPECIAL GREASE, -
- ESSO, NUTO FG, 46
- ESSO, NUTO H, 100
- ESSO, NUTO H, 150
- ESSO, NUTO H, 22
- ESSO, NUTO H, 32
- ESSO, NUTO H, 46
- ESSO, NUTO H, R8
- ESSO, POLAR W, 32

↓ Ajouter une (des) huile(s) ↑ Supprimer une(des) huile(s)

Cliquez ici pour les ajouter à votre liste.

Compléter la liste des huiles

- ESSO, NEBULA EP GREASE 6F, -
- ESSO, NEBULA EP SPECIAL GREASE, -
- ESSO, NUTO FG, 46
- ESSO, NUTO H, 100
- ESSO, NUTO H, 150
- ESSO, NUTO H, 22
- ESSO, NUTO H, 32
- ESSO, NUTO H, 46
- ESSO, NUTO H, R8
- ESSO, POLAR W, 32

↓ Ajouter une (des) huile(s) ↑ Supprimer une(des) huile(s)

Vous pouvez maintenant les utiliser comme huiles par défaut pour vos échantillons et vos composants.

Vous pouvez supprimer une huile en la sélectionnant ici et en cliquant sur supprimer.

Fabricant d'huiles à ajouter
ESSO

Compléter la liste des huiles

ESSO, NEBULA EP GREASE 6F, -
ESSO, NEBULA EP SPECIAL GREASE, -
ESSO, POLAR WF, 32
ESSO, POLAR WF, 55
ESSO, PROTEC EXTRA, 5W30
ESSO, RONEK EP GREASE, 1
ESSO, RONEK EXTRA DUTY GREASE, 1
ESSO, RONEK EXTRA DUTY GREASE, 2
ESSO, RONEK EXTRA DUTY MOLY GREASE, 2
ESSO, SPARTAN EP ALL SEASON, ALL

↓ Ajouter une (des) huile(s) ↑ Supprimer une(des) huile(s)

Votre liste d'huiles

ESSO, ATF, TYPE F
ESSO, AVIATION OIL EAO, 100
ESSO, GEAR OIL GX EXTRA, 75W90
ESSO, GEAR OIL GX EXTRA, 80W140
ESSO, NUTO FG, 46
ESSO, NUTO H, 100
ESSO, NUTO H, 150
ESSO, NUTO H, 22
ESSO, NUTO H, 32
ESSO, NUTO H, 46

Cliquez sur sauvegarder pour enregistrer vos changements.

Sauvegarder Annuler


Basculez à Modifier les équipements.

myLab Vidéos de formation mt

Accueil

- Voir les nouveaux résultats**
Afficher et accuser réception des résultats nouvellement relâchés.
- Alertes de fiabilité**
Gérer les alertes de fiabilité.
- Parcourir les échantillons**
Rechercher les résultats nouveaux et anciens.
- Gérer la liste de suivis**
Ajouter/supprimer les composants de la liste de suivi.
- Rechercher des échantillons**
Rechercher les dossiers d'un ou plusieurs échantillons précédents.
- Échantillons transférés**
Afficher les échantillons que vous avez transférés à d'autres.
- Entrée RCS**
Entrer les lectures des compteurs de service des unités (RCS).
- Enregistrer des échantillons**
Enregistrer les nouveaux échantillons.
- Échantillons dus**
Rechercher et préparer les échantillons dus.
- Imprimer des étiquettes d'échantillonnage**
Afficher/imprimer les étiquettes d'échantillonnage dans le format Avery/Dymo.
- Recherche de code-barres**
Scanner un code-barres ou entrer un # de suivi pour rechercher un échantillon.
- Modifier les équipements**
Modifier, ajouter et parcourir les unités et les composants.
- Déplacer/Copier/Fusionner**
Copier, déplacer et fusionner les unités et les composants.
- Rechercher un équipement**
Rechercher des unités par identifiant, modèle, numéro de série, etc.
- Planification d'échantillonnage**
Planifier l'échantillonnage pour les équipements.
- Imprimer les étiquettes d'échantillonnage du composant**
Imprimer les étiquettes des composants dans le format Avery/Dymo.
- Entretien**
Parcourir et éditer les tâches d'entretien pour les composants.
- Bons de travail**
Gérer et compléter les bons de travail.
- Entretien planifié**
Trouver des tâches des composants planifiées sur les routes et créer des ordres de travail.
- Routes**
Ajouter des unités et des composants aux routes pour la planification de l'échantillonnage et de l'entretien.
- Task Scheduling**
Create scheduled tasks on components.

Choisissez un composant pour lequel vous voulez fixer ou modifier l'huile par défaut.



myLab

Accueil > Modifier les équipements > MYLAB TEST 1 > Type: BULLDOZER > D0107 > MOTEUR

Composants dans D0107

- BLOC D'ENTRAÎNEMENT D'ESSIEU, ... W
- BLOC D'ENTRAÎNEMENT D'ESSIEU, À G...
- HYDRAULIQUE W
- MOTEUR**
- TRANSMISSION W
- WINCH

MOTEUR

Client: MYLAB TEST 1


Id unité: D0107

Id composant: MOTEUR

Emplacement:

Général Huile Graisse Filtre Échantillonnage Champs personnalisés

Sous l'onglet huile, vous pouvez utiliser le menu local, ici, pour sélectionner l'huile que vous utilisez dans ce composant.



Général Huile Graisse Filtre Échantillonnage Champs personnalisés

Huile par défaut

Capacité en huile

Évent

Numéro de pièce

Indicateur de niveau

Numéro de pièce

Point d'échantillonnage

Numéro de pièce

ESSE, ATF, TYPE F

ESSE, AVIATION OIL EAO, 100

ESSE, GEAR OIL GX EXTRA, 75W90

ESSE, GEAR OIL GX EXTRA, 80W140

ESSE, NUTO FG, 46

ESSE, NUTO H, 150

ESSE, NUTO H, 22

ESSE, NUTO H, 32

ESSE, NUTO H, 46

ESSE, NUTO H, 68

ESSE, XDS EXTRA, 10W40

Si l'huile n'est pas déjà sur votre liste, vous pouvez utiliser ce lien pour l'ajouter tandis que vous êtes ici.



Général Huile Graisse Filtre Échantillonnage Champs personnalisés


Huile par défaut

Capacité en huile


Ajouter des huiles à la présélection

Vous pourriez faire ceci pour chaque composant, un à la fois, mais vous pouvez utiliser les particularités de Recherche et Modifier de myLab pour le faire plus rapidement.


Basculez à Rechercher équipement.



Choisissez composants et ensuite entrez moteur. Ceci vous donne tous vos moteurs.




Cliquez sur le bouton éditer composants, ici.




Utilisez la fonction Filtrer pour réduire la liste. Appliquez d'abord un filtre à la colonne des fabricants.



Choisissez Caterpillar.



Disons que vous utilisez la même huile dans tous vos moteurs de série C, filtrez le modèle à celui-ci.




Allez sur la colonne huile par défaut et cliquez sur une rangée. Sélectionnez remplir colonne.



Sélectionnez l'huile que vous utilisez et cliquez sur Remplir.



Sauvegardez vos changements.



Répétez-le pour les autres groupes. Complétez les composants spéciaux un à la fois.

MyLab facilite le changement d'huile pour une flotte. Recherchez l'huile en choisissant le champ huile par défaut, ici.

Rechercher un équipement

Composants ▼ Tous les champs ▼ moteur

Options avancées

Résultats de la recherche:

127 Composants

Client	Id unité	Id composant	Type	# d'immobilisation	Fabricant	Modèle	N° de série	Site de l'empl.	Secteur de fact.	Carburant	Uq. refr.	Commentaire
MYLAB TEST 1												
MYLAB TEST 1												
MYLAB TEST 1												

Entrez l'huile que vous cherchez et cliquez sur rechercher.

Rechercher un équipement

Composants ▼ Huile par défaut ▼ Recherche

Options avancées

Résultats de la recherche:

127 Composants

Client	Id unité	Id composant	Type	# d'immobilisation	Fabricant	Modèle	N° de série	Site de l'empl.	Secteur de fact.	Carburant	Uq. refr.	Commentaire
MYLAB TEST 1	CP002											

Vous avez maintenant une liste de tous les composants qui utilisent cette huile.

Résultats de la recherche:

40 Composants

Client	Id unité
MYLAB TEST 1	H0701
MYLAB TEST 1	D0114
MYLAB TEST 1	D0115
MYLAB TEST 2	H0700
MYLAB TEST 2	H0717
MYLAB TEST 2	D0106
MYLAB TEST 2	D0110

Cliquez sur le bouton Modifier composants.

TEUR		MC
TEUR		MC
TEUR		MC

Exporter dans Excel **Modifier 40 Composants**

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 103–111

Édition 40 Résultats du composant

Outils du tableau Trier Filtre Remplissage multiple Exporter dans Excel Montrer les champs avancés

Secteur de fact Carburant Liq. refr Sur la liste de surveillance Huile par défaut

Remplir Huile par défaut avec: ESSO, XD3 EXTRA, 15W4 Remplir Fermer

	ESSO, ATF, TYPE F	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	ESSO, AVIATION OIL EAO, 100	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	ESSO, GEAR OIL GX EXTRA, 75W90	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	ESSO, GEAR OIL GX EXTRA, 80W140	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	ESSO, NUTO FG, 46	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	ESSO, NUTO H, 150	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	ESSO, NUTO H, 22	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	ESSO, NUTO H, 32	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	ESSO, NUTO H, 46	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	ESSO, NUTO H, 68	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	ESSO, XD3 EXTRA, 10W40	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	ESSO, XD3 EXTRA, 5W30	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	DIESEL	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40
	GLYCOL/H2O	☐	ESSO, XD3 EXTRA, 15W40

Cliquez sur le bouton Remplir colonne et ensuite Sauvegardez. L'huile a maintenant été remplacée par la nouvelle.

[illegible]